

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2025/2026 гг.
по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" на территории Республики Хакасия

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к ГРАФИКУ
временного отключения потребления на 2025/2026 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
на территории Республики Хакасия

СОГЛАСОВАНО: Администрация г.Абакана

Первый заместитель главы города
должность




Иван Николаевич КИ
подпись Ф.И.О

02, 09.2025

СОГЛАСОВАНО: Администрация г.Черногорска

Первый заместитель главы администрации города
должность



Иван Николаевич КИ
подпись Ф.И.О

" 28 " 08 2025

СОГЛАСОВАНО: Администрация г.Саяногорска

Н.О. Главы муниципального образования город Саяногорск
должность



Иван Николаевич КИ
подпись Ф.И.О

" 01 " 09 2025

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к ГРАФИКУ
временного отключения потребления на 2025/2026 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
на территории Республики Хакасия

СОГЛАСОВАНО: Администрация Алтайского района

Первый заместитель главы
должность



[Signature]
подпись

Ф.И.О

" 28 " 08 2025

СОГЛАСОВАНО: Администрация Усть-Абаканского района

Заместитель главы по вопросам ЖКХ и строительства
должность



[Signature]
подпись

Ф.И.О

" 29 " 08 2025

СОГЛАСОВАНО: Администрация г.Сорска

Первый заместитель главы
должность



[Signature]
подпись

Ф.И.О

" 02 " 09 2025

СОГЛАСОВАНО: Администрация Богородского района

Глава Богородского района
должность



[Signature]
подпись

Ф.И.О

" 03 " 09 2025

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ к ГРАФИКУ
временного отключения потребления на 2025/2026 гг. по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"
на территории Республики Хакасия

СОГЛАСОВАНО: Филиал АО "СО ЕЭС" Хакаское РДУ

Первый заместитель директора - главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Хакаское РДУ

должность



подпись О.А. Павлов

" 04 " 09. 2025

СОГЛАСОВАНО: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Хакасия

должность


подпись М.В. Виноградов

" 15 " 09. 2025

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления ¹	Время отключения ²	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по Саяногорскому энергорайону					до 5 мин, в том числе:	0,70	39,70	78,70	117,70	156,70	195,70	234,70	273,70	312,70	338,70	0,21
					ДУ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,00
					ОП	0,00	39,00	78,00	117,00	156,00	195,00	234,00	273,00	312,00	338,00	0,00
					до 20 мин, в том числе:	0,70	39,70	78,70	117,70	156,70	195,70	234,70	273,70	312,70	338,70	0,21
					ДУ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,00
					ОП	0,00	39,00	78,00	117,00	156,00	195,00	234,00	273,00	312,00	338,00	0,00
					Всего, в том числе:	0,70	39,70	78,70	117,70	156,70	195,70	234,70	273,70	312,70	338,70	0,21
					ДУ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	100,00
					ОП	0,00	39,00	78,00	117,00	156,00	195,00	234,00	273,00	312,00	338,00	0,00
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 (минус 36.6°С)

¹ Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.

² Время отключения фидера с момента получения филиалом ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго" диспетчерской команды на ввод указанного графика с учетом времени вторичного получателя команд об аварийных ограничениях и времени потребителя электрической энергии (мощности).

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго"



А.Н. Рютин